


CHARACTERISTICS	CARACTERÍSTICAS	METHOD	MÉTODO	UNIT / UNIDAD		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN
Composition	Composición	ASTM D-629	NMX-A-084	%		72% polyester / poliéster 26% cotton / algodón 2% carbon fiber / fibra de carbón
Weave	Tipo de ligamento	Visual	Visual			Plain / Tafetán
Width	Ancho	ASTM D-3774	NMX-A-22198		inches cm	63* / 61** +/- 1 160* / 155** +/- 2.5
Weight	Masa / Área (Peso)	ASTM D-3776	NMX-A-3801		oz/yd² g/m²	4 +/- 5% 140 +/- 5%
Weaving count	Densidad de tejido	ASTM D-3775	NMX-A-7211/2	warp / urdimbre weft / trama	yarns / inch hilos / pulgada	78 +/- 2 56 +/- 2
Breaking strength	Resistencia a la tracción	ASTM D-5034	NMX-A-059	warp / urdimbre weft / trama	Newton	min. 372 min. 326
Tear strength	Resistencia al rasgado	ASTM D-1424	NMX-A-109	warp / urdimbre weft / trama	Newton	min 18 min 16
Dimensional change	Cambio dimensional	AATCC-135	NMX-A-5077	warp / urdimbre weft / trama	%	+/- 3% +/- 3%
Colorfastness to washing	Solidez del color al lavado	AATCC-61	NMX-A-105-C06	change / cambio		3 - 4
Colorfastness to perspiration	Solidez del color al sudor	AATCC-15	NMX-A-065	acid / ácido alkaline / alcalino		3 - 4 3 - 4
Colorfastness to crocking	Solidez del color al frote	AATCC-08	NMX-A-073	dry / seco wet / húmedo		3 - 4 2 - 3
Surface resistivity (12%) RH 73°F, 48 hrs.	Resistividad superficial (12%) RH 22.55°C, 48 hrs.	ESD STM 2.1		Resistance Ohms		max. 10 ⁶
Surface resistivity after 100 washing cycles	Resistividad superficial después de 100 lavados	ESD STM 2.1		Resistencia Ohms		max. 10 ⁶
Static decay (12%) RH 73°F, 48 hrs.	Caída de estática (12%) RH 22.55°C, 48 hrs.	FED STD 101C METHOD 4046		seconds / segundos		max. 0.01
Static decay after 100 washing cycles	Caída de estática después de 100 lavados					

*Width for white / Ancho para blanco


**Width for colors / Ancho para colores

Le recomendamos por favor verifique calidad, color, metros totales y apariencia de la tela antes de cortarla para conservar la garantía de la misma.


Acepto características técnicas de la tela e instrucciones de lavado.




White / Blanco
020




Yellow / Amarillo
194




Orange / Naranja
195



Red / Rojo
415




Light Blue / Azul Cielo
504




Pizarra / Pizarra
511




Navy / Marino
540



Beige / Beige
710




Green / Verde
819



Gray / Gris
130



Black / Negro
983



Pink / Rosa
626